

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010		I	Verkehrsfläche	Kategorie	Zustand	Übersicht	
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe I			Hauptverkehrsstraße	5 - 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau	
GB IV / FB BW / SB Tiefbau			Hauptsammelstraße	4 - 4,5	4 - 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung	
			Sammelstraße	3 - 3,5	3 - 3,5	Übergangsbereich	
Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen		II	Anliegerstraße	2 - 2,5	2 - 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung	
Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688			Anliegerweg	1 - 1,5	1 - 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau	

1	2	3.1.	3.2.	4	5	6	7	8	9	10				
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung	Klasse	Länge(ca.) m	Netzfunktion (0,6) Kategorie	Summe	Zustand (0,4) Zustand	Summe	Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3	4
1	OT WO	Verbindungsstraße (Kronendorfer Str. / Fuhnestr.)	G	2025	5,5	3,30	5,0	2,00	5,30	1	2025	0	0	0
2	OT WO	Dessauer Allee (Kreisverkehrsplatz)	G	200	5,5	3,30	4,5	1,80	5,10	1	200	0	0	0
3	OT WO	Dorfstraße Reuden (Tiergarten - Wolfener Str.) 4.BA	G	580	5,5	3,30	4,0	1,60	4,90	1	580	0	0	0
4	OT WO	Reudener Straße	G	150	5,5	3,30	3,5	1,40	4,70	1	150	0	0	0
5	OT GR	Salegaster Chaussee (B184-Gem Jeßnitz)	G	3700	5	3,00	4,0	1,60	4,60	1	3700	0	0	0
6	OT WO	Wittener Straße (Fuhnestr. - Am Nordpark)	G	710	5,5	3,30	3,0	1,20	4,50	1	710	0	0	0
7	OT WO	Jahnstraße (Thälmannstr. - Gemarkungsgrenze)	G	710	5,5	3,30	3,0	1,20	4,50	1	710	0	0	0
8	OT WO	Paracelsusstraße (Am Nordpark - Str.d.Chemiearbeiter)	G	220	5,5	3,30	3,0	1,20	4,50	1	220	0	0	0
9	OT WO	Am Nordpark (Einmünd. Am Nordpark - Paracelsusstr.) 1.BA	G	150	5,5	3,30	3,0	1,20	4,50	1	150	0	0	0
10	OT WO	Straße der Chemiearbeiter	G	1375	5,5	3,30	3,0	1,20	4,50	1	1375	0	0	0
11	OT WO	Dessauer Allee	G	645	5,5	3,30	3,0	1,20	4,50	1	645	0	0	0
12	OT HW	Straße des Friedens (Brücke bis Zscherndorfer Str.)	G	900	5,5	3,30	3,0	1,20	4,50	1	900	0	0	0
13	OT BT	Anhaltstraße (Kreisstraße)Flurgrenze-Eisenbahnunterführung	K	1350	5	3,00	3,5	1,40	4,40	4	0	0	0	1350
14	OT BT	Brehnaer Straße / 2.BA (B-Straße) (Holzweißiger-Brücke)	B	640	5	3,00	3,5	1,40	4,40	4	0	0	0	640
15	OT BT	Dessauer Straße (Kreisstraße/Gehweg)	K	900	5	3,00	3,5	1,40	4,40	4	0	0	0	900
16	OT WO	Fuhnestraße	G	2565	5	3,00	3,5	1,40	4,40	1	2565	0	0	0
17	OT GR	Heraeusstraße (Kreisstraße) Parceval-Einfahrt H	G	450	5	3,00	3,5	1,40	4,40	1	450	0	0	0
18	OT GR	Am Elektronsportplatz EinfahrtH-Zeppelinstr	G	410	5	3,00	3,5	1,40	4,40	1	410	0	0	0
19	OT BO	Straße nach Reuden (Gehweg)	K	1214	4	2,40	5,0	2,00	4,40	4	0	0	0	1214
20	OT BT	Lindenstraße	G	490	4,5	2,70	4,0	1,60	4,30	1	490	0	0	0
21	OT BT	Walther-Rathenau-Straße (alter Teil – 2 Abschnitte)	G	350	4,5	2,70	4,0	1,60	4,30	1	350	0	0	0
22	OT GR	Walther-Rathenau-Straße (Bismarck-Bahnhofstr)	G	550	4,5	2,70	4,0	1,60	4,30	1	550	0	0	0
90	OT HW	Glück-Auf-Straße (Hauptstr.-Bitterfeld) / Radweg(Bismarckstr)	G	2250	4,5	2,70	4,0	1,60	4,30	1	2250	0	0	0
23	OT TH	Rödgener Straße (Kreisstraße) Zschenkauer-Str.nachZschenkau (Bödaen)	K	2580	5	3,00	3,0	1,20	4,20	4	0	0	0	2580
24	OT TH	Wolfener Straße (Kreisstraße) Sandersdorfer-Praktiker	G	1350	5	3,00	3,0	1,20	4,20	1	1350	0	0	0
25	OT BT	Dürener Straße (B-Straße) Überbau-Marler Platz	B	600	5	3,00	3,0	1,20	4,20	4	0	0	0	600
26	OT BT	Hallesche Straße (B-Straße/ Gehweg)	B	1750	5	3,00	3,0	1,20	4,20	4	0	0	0	1750
27	OT BT	Berliner Straße (Gemeindestraße) (Leine-Wittenberger)	G	320	4,5	2,70	3,5	1,40	4,10	1	320	0	0	0
28	OT BT	Puschkinstraße (Gehwege !)	G	530	4,5	2,70	3,5	1,40	4,10	1	530	0	0	0
29	OT BT	Teichwall	G	340	4,5	2,70	3,5	1,40	4,10	1	340	0	0	0
30	OT WO	Thälmannstraße (Oppenheimstr. - Thalheimer Str.)	G	630	4,5	2,70	3,5	1,40	4,10	1	630	0	0	0

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010		I	Verkehrsfläche	Kategorie	Zustand	Übersicht	
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe I			Hauptverkehrsstraße	5 - 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau	
GB IV / FB BW / SB Tiefbau Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688			Hauptsammelstraße	4 - 4,5	4 - 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung	
			Sammelstraße	3 - 3,5	3 - 3,5	Übergangsbereich	
		II	Anliegerstraße	2 - 2,5	2 - 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung	
			Anliegerweg	1 - 1,5	1 - 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau	

1	2	3.1.	3.2.	4	5	6	7	8	9	10				
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung	Klasse	Länge(ca.) m	Netzfunktion (0,6) Kategorie	Summe	Zustand (0,4)		Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3	4
31	OT BT	Parsevalstraße <i>Salegaster-Heräusstr-Bahnhof Antonie-Zörbiaer</i>	G	2405	5,5	3,30	2,0	0,80	4,10	1	2405	0	0	0
32	OT BO	Umgehungsstraße	G	328	4,5	2,70	3,5	1,40	4,10	1	328	0	0	0
33	OT BT	Töpferwall	G	290	4	2,40	4,0	1,60	4,00	1	290	0	0	0
34	OT HW	Petersrodaer Straße (Str.d.Friedens-Goitzsche)	G	332	4	2,40	4,0	1,60	4,00	1	332	0	0	0
35	OT BT	Bismarckstraße / 2.BA (B-Straße) (Rathenau-Burgstr)	B	510	5	3,00	2,5	1,00	4,00	4	0	0	0	510
36	OT BT	Wittenberger Straße (B-Straße)	B	500	5	3,00	2,5	1,00	4,00	4	0	0	0	500
37	OT WO	Freiherr-vom-Stein-Straße	G	330	3,5	2,10	4,5	1,80	3,90	2	0	330	0	0
38	OT BT	Ratswall	G	860	4,5	2,70	3,0	1,20	3,90	1	860	0	0	0
39	OT WO	Ring der Bauarbeiter	G	1460	4,5	2,70	3,0	1,20	3,90	1	1460	0	0	0
40	OT WO	Oppenheimstraße (Leipziger Str. - Greppiner Str.)	G	250	4,5	2,70	3,0	1,20	3,90	1	250	0	0	0
41	OT WO	Dr.-Otto-Nuschke-Straße	G	990	4,5	2,70	3,0	1,20	3,90	1	990	0	0	0
42	OT HW	Straße des Friedens (Kreuzeck-Siedlung Süd)	G	760	5,5	3,30	1,5	0,60	3,90	1	760	0	0	0
43	OT WO	Krondorfer Straße (Kreisel - B.-Brecht-Str.)	G	600	4,4	2,64	3,0	1,20	3,84	1	600	0	0	0
44	OT WO	Mühlweg (Verbindungsstraße Krondorf-Thalheim)	G	550	3	1,80	5,0	2,00	3,80	2	0	550	0	0
45	OT BT	Plan	G	110	4	2,40	3,5	1,40	3,80	1	110	0	0	0
46	OT TH	Zschepkauer Straße (Kreisstraße) <i>Thälmann-Ortseing Zschepkau</i>	G	2100	4	2,40	3,5	1,40	3,80	1	2100	0	0	0
47	OT HW	Petersrodaer Straße (Hauptstr.-Str.d.Friedens)	G	530	4	2,40	3,5	1,40	3,80	1	530	0	0	0
48	OT HW	Hauptstraße (Glück-Auf-Str.-Petersrodaer Str.)	G	330	4	2,40	3,5	1,40	3,80	1	330	0	0	0
49		Straße des Friedens (Siedlung Süd -Goitzsche))	G	590	4	2,40	3,5	1,40	3,80	1	590	0	0	0
50	OT GR	Flurgrenze	G	205	4	2,40	3,5	1,40	3,80	1	205	0	0	0
51	OT GR	Äußere Waldstraße (nördlicher Abschnitt 2) <i>Muldestr-Sonnenweg-Waldstr</i>	G	520	4	2,40	3,5	1,40	3,80	1	520	0	0	0
52	OT TH	Ernst-Thälmann-Platz (Kreisstraße)	G	210	5	3,00	2,0	0,80	3,80	1	210	0	0	0
53	OT TH	Zschepkauer Str. (K2056) Gehweg	G	500	3	1,80	5,0	2,00	3,80	2	0	500	0	0
54	OT BO	Alte Straße	G	2057	3,5	2,10	4,0	1,60	3,70	2	0	2057	0	0
55	OT GR	Waldstraße	G	460	4,5	2,70	2,5	1,00	3,70	1	460	0	0	0
56	OT WO	Straße der Republik	G	675	4,5	2,70	2,5	1,00	3,70	1	675	0	0	0
57	OT WO	Greppiner Straße (Oppenheimstr. - Saarstr.)	G	490	4,5	2,70	2,5	1,00	3,70	1	490	0	0	0
58	OT BT	Bahnhofstraße / 2.BA	G	520	4,5	2,70	2,5	1,00	3,70	1	520	0	0	0
59	OT BT	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	G	480	4,5	2,70	2,5	1,00	3,70	1	480	0	0	0
60	OT WO	Puschkinstraße (2)	G	240	5,5	3,30	1,0	0,40	3,70	1	240	0	0	0
61	OT WO	Salegaster Chaussee	G	450	5,5	3,30	1,0	0,40	3,70	1	450	0	0	0
62	OT WO	Thälmannstraße (Oppenheimstr. - Jahnstr.)	G	180	5,5	3,30	1,0	0,40	3,70	1	180	0	0	0

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010		I	Verkehrsfläche	Kategori	Zustand	Übersicht	
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe I			Hauptverkehrsstraße	5 - 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau	
GB IV / FB BW / SB Tiefbau			Hauptsammelstraße	4 - 4,5	4 - 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung	
Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen			Sammelstraße	3 - 3,5	3 - 3,5	Übergangsbereich	
Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688		II	Anliegerstraße	2 - 2,5	2 - 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung	
			Anliegerweg	1 - 1,5	1 - 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau	

1	2	3.1.	3.2.	4	5	6	7	8	9	10				
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung	Klasse	Länge(ca.) m	Netzfunktion (0,6) Kategorie	Summe	Zustand	Summe	Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3	4
63	OT WO	Am Nordpark (Wittener Str. - Einmünd. Am Nordpark) 3.BA	G	250	5,5	3,30	1,0	0,40	3,70	1	250	0	0	0
64	OT WO	Damaschkestraße	G	540	5,5	3,30	1,0	0,40	3,70	1	540	0	0	0
65	OT WO	Wolfener Straße	G	710	5,5	3,30	1,0	0,40	3,70	1	710	0	0	0
66	OT WO	Oppenheimstraße nördl. (K.-Marx-Str. - Leipziger Str.)	G	320	5,5	3,30	1,0	0,40	3,70	1	320	0	0	0
67	OT BO	Friedensstraße	B	1371	5,5	3,30	1,0	0,40	3,70	4	0	0	0	1371
68	OT BO	Leipziger Straße	B	538	5,5	3,30	1,0	0,40	3,70	4	0	0	0	538
69	OT BT	Leipziger Straße (B-Straße)	G	1800	5	3,00	1,5	0,60	3,60	1	1800	0	0	0
70	OT TH	Sandersdorfer Straße (Kreisstraße) Thälmann-Platz-Stakendorfer-Ortsgrenze	G	1260	5	3,00	1,5	0,60	3,60	1	1260	0	0	0
71	OT WO	Bahnhofstraße 1.BA	G	665	3,5	2,10	3,5	1,40	3,50	2	0	665	0	0
72	OT WO	Bahnhofstraße 2.BA	G	130	3,5	2,10	3,5	1,40	3,50	2	0	130	0	0
73	OT HW	Glück-Auf-Straße (Hauptstr.-Bitterfeld)	G	1447	3,5	2,10	3,5	1,40	3,50	2	0	1447	0	0
74	OT WO	Krondorfer Straße (Kreisel - Thalheimer Str.)	G	870	4,5	2,70	2,0	0,80	3,50	1	870	0	0	0
75	OT WO	Bahnhofsvorplatz Ring um Platz	G	170	3	1,80	4,0	1,60	3,40	2	0	170	0	0
76	OT GR	Bahnhofstraße	G	340	3	1,80	4,0	1,60	3,40	2	0	340	0	0
77	OT GR	Ernst-Thälmann-Straße	G	754	3	1,80	4,0	1,60	3,40	2	0	754	0	0
78	OT BT	Berliner Straße (B-Straße)	G	1310	4	2,40	2,5	1,00	3,40	1	1310	0	0	0
79	OT BT	Bismarckstraße / 1.BA (B-Straße) Brücke bis Rathenau	G	950	5	3,00	1,0	0,40	3,40	1	950	0	0	0
80	OT BT	Brehnaer Straße / 1.BA (B-Straße) B184-Holzweißiger	G	710	5	3,00	1,0	0,40	3,40	1	710	0	0	0
81	OT BT	Zörbiger Straße (B-Straße)	G	2500	5	3,00	1,0	0,40	3,40	1	2500	0	0	0
82	OT BT	Zscherndorfer Straße	G	696	5	3,00	1,0	0,40	3,40	1	696	0	0	0
83	OT BO	Anhalter Straße	L	458	5	3,00	1,0	0,40	3,40	4	0	0	0	458
84	OT BO	Querstraße	G	418	3	1,80	4,0	1,60	3,40	2	0	418	0	0
85	OT BO	Schäferstraße	G	445	3	1,80	4,0	1,60	3,40	2	0	445	0	0
86	OT BT	Glück-Auf-Straße	G	526	3,5	2,10	3,0	1,20	3,30	2	0	526	0	0
87	OT BT	Röhrenstraße	G	1060	3,5	2,10	3,0	1,20	3,30	2	0	1060	0	0
88	OT BT	Bahnhofstraße / 1.BA Lindenstr.-Rathenaust	G	180	4,5	2,70	1,5	0,60	3,30	1	180	0	0	0
89	OT GR	Sonnenweg	G	245	4,5	2,70	1,5	0,60	3,30	1	245	0	0	0
91	OT WO	Bitterfelder Straße	G	825	3	1,80	3,5	1,40	3,20	2	0	825	0	0
92	OT GR	Hillandstraße	G	160	3	1,80	3,5	1,40	3,20	2	0	160	0	0
93	OT GR	Rudolf-Breitscheid-Straße Sackgasse-Thälmannstr.-Hilland	G	650	3	1,80	3,5	1,40	3,20	2	0	650	0	0
94	OT HW	Franzstraße	G	210	3	1,80	3,5	1,40	3,20	2	0	210	0	0
95	OT HW	Rudolf-Breitscheid-Straße	G	130	3	1,80	3,5	1,40	3,20	2	0	130	0	0
96	OT HW	Karlstraße	G	75	3	1,80	3,5	1,40	3,20	2	0	75	0	0

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010		I	Verkehrsfläche	Kategorie	Zustand	Übersicht	
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe I			Hauptverkehrsstraße	5 - 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau	
GB IV / FB BW / SB Tiefbau			Hauptsammelstraße	4 - 4,5	4 - 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung	
Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen			Sammelstraße	3 - 3,5	3 - 3,5	Übergangsbereich	
Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688		II	Anliegerstraße	2 - 2,5	2 - 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung	
			Anliegerweg	1 - 1,5	1 - 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau	

1	2	3.1.	3.2.	4	5	6	7	8	9	10				
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung	Klasse	Länge(ca.) m	Netzfunktion (0,6) Kategorie	Summe	Zustand	Summe	Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3	4
97	OT HW	Hauptstraße (Gartenstr.-Goitzsche)	G	310	4	2,40	2,0	0,80	3,20	1	310	0	0	0
98	OT BT	Am Gelben Wasser	G	380	4,5	2,70	1,0	0,40	3,10	1	380	0	0	0
99	OT WO	Paracelsusstraße (Bobbauer Str. - Dr.-O.-Nuschke-Str.)	G	210	3	1,80	3,0	1,20	3,00	2	0	210	0	0
100	OT WO	Richard-Stahn-Straße	G	500	3	1,80	3,0	1,20	3,00	2	0	500	0	0
101	OT WO	Am Nordpark (O.-Schmidt-Str. - Am Nordpark) 2.BA	G	230	3	1,80	3,0	1,20	3,00	2	0	230	0	0
102	OT WO	Willy-Sachse-Straße (Fuhnestr. - Ring d.Bauarbeiter)	G	420	3	1,80	3,0	1,20	3,00	2	0	420	0	0
103	OT HW	Clara-Zetkin-Straße (Siedlung Süd-Karlstr.)	G	120	3	1,80	3,0	1,20	3,00	2	0	120	0	0
104	OT BT	Niemegker Straße / 2.BA (Ratswall-Kreisel)	G	365	3	1,80	3,0	1,20	3,00	2	0	365	0	0
105	OT HW	Hauptstraße (Brücke -Glück-Auf-Str.)	G	150	4	2,40	1,5	0,60	3,00	1	150	0	0	0
106	OT HW	Glück-Auf-Straße (Str.d.Friedens-Hauptstr.)	G	160	3,5	2,10	2,0	0,80	2,90	2	0	160	0	0
107	OT HW	Clara-Zetkin-Straße (Karlstr.-Cäcilienstr.)	G	270	3	1,80	2,5	1,00	2,80	2	0	270	0	0
108	OT WO	Bobbauer Straße (Siebenhausener Str. - Paracelsusstr.)	G	570	3	1,80	2,5	1,00	2,80	2	0	570	0	0
109	OT BT	Friedensstraße	B	560	3	1,80	2,5	1,00	2,80	4	0	0	0	560
110	OT BT	Marlerplatz <i>Kreuzungsbereich Bismarck-Dürener-Am Theater</i>	G	200	3	1,80	2,5	1,00	2,80	2	0	200	0	0
111	OT BT	Mittelstraße	G	710	3	1,80	2,5	1,00	2,80	2	0	710	0	0
112	OT BT	Saarstraße / 2.BA (Binnengarten - Röhrenstr)	G	310	3	1,80	2,5	1,00	2,80	2	0	310	0	0
113	OT BT	Wiesenstraße	G	310	3	1,80	2,5	1,00	2,80	2	0	310	0	0
114	OT HW	Hauptstraße (Petersrodaer Str.-Gartenstr.)	G	450	4	2,40	1,0	0,40	2,80	1	450	0	0	0
115	OT BO	Siebenhausen	K	1214	4	2,40	1,0	0,40	2,80	4	0	0	0	1214
116	OT BO	Siebenhausener Straße (Gehweg/Radweg)	K	485	4	2,40	1,0	0,40	2,80	4	0	0	0	485
117	OT TH	Rudolf-Breitscheid-Straße	G	630	3,5	2,10	1,5	0,60	2,70	2	0	630	0	0
118	OT WO	Albert-Schweitzer-Straße	G	315	3	1,80	2,0	0,80	2,60	2	0	315	0	0
119	OT BT	Friedensstraße	G	1300	3,5	2,10	1,0	0,40	2,50	2	0	1300	0	0
120	OT TH	Feldrain	G	540	3,5	2,10	1,0	0,40	2,50	2	0	540	0	0
121	OT BO	Am Berge	G	468	3,5	2,10	1,0	0,40	2,50	2	0	468	0	0
122	OT BO	Dorfstraße	G	396	3,5	2,10	1,0	0,40	2,50	2	0	396	0	0
123	OT BT	Altschloßstraße	G	300	3	1,80	1,0	0,40	2,20	2	0	300	0	0
124	OT BT	Niemegker Straße / 1.BA Kreisel-PP Heinestadion -Schranke BUND	G	1010	3	1,80	1,0	0,40	2,20	2	0	1010	0	0
125	OT BT	Parkstraße	G	700	3	1,80	1,0	0,40	2,20	2	0	700	0	0
126	OT BT	Saarstraße / 1.BA (Binnengartenstr-Parkstr)	G	365	3	1,80	1,0	0,40	2,20	2	0	365	0	0
											51596	21841	0	14670
											51,6	21,84	0	14,67
											1	2	3	4