

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010				I	Verkehrsfläche	Kategorie	Zustand	Übersicht						
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe II					Hauptverkehrsstraße	5 – 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau						
GB IV / FB BW / SB Tiefbau Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688				II	Hauptsammelstraße	4 – 4,5	4 – 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung						
					Sammelstraße	3 – 3,5	3 – 3,5	Übergangsbereich						
					Anliegerstraße	2 – 2,5	2 – 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung						
					Anliegerweg	1 – 1,5	1 – 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau						
1	2	3.1.		3.2.	4	5	6	7	8	9	10			
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung		Klasse	Länge(ca.) m	Neizfunktion (0,6) Kategorie	Summe	Zustand (0,4) Zustand	Summe	Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3
67	OT WO	Krüllsstraße		G	320	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	320
91	OT BT	Lessingstraße		G	260	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	260
81	OT BT	Marienstraße (alter Teil) Nordl Ende -Alustraße -Schützestr - Wendhammer - Zörbiger Str		G	1330	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	1330
61	OT WO	Max-Lademann-Straße		G	145	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	145
73	OT GR	Mühlweg		G	150	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	150
88	OT BT	Neue Welt		G	100	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	100
87	OT WO	Nordring		G	1050	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	1050
89	OT BT	Nordstraße		G	140	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	140
85	OT WO	Oppenheimstraße südlich (Kreisel - Leipziger Str.)		G	260	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	260
74	OT BT	Otto-Hahn-Platz (nur südl. Teil nicht Ertelstraße)		G	130	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	130
62	OT BT	Pistorplatz		G	260	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	260
84	OT WO	Poststraße		G	245	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	245
58	OT BT	Raguhner Straße		G	105	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	105
56	OT GR	Rathausstraße		G	170	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	170
76	OT WO	Robert-Blum-Straße (1)		G	135	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	135
70	OT BT	Robert-Bunsen-Straße (Gehwege !)		G	160	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	160
54	OT BT	Schillerstraße		G	360	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	360
51	OT HW	Schulstraße		G	270	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	270
69	OT BT	Schulze-Delitzsch-Straße		G	315	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	315
68	OT BT	Sommerstraße		G	295	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	295
49	OT BT	Sternstraße		G	120	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	120
53	OT BT	Theodor-Heuss-Straße		G	525	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	525
57	OT GR	Weststraße		G	145	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	145
60	OT HW	Weststraße		G	135	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	135
66	OT HW	Zscherndorfer Straße (Brücke -Weststr.)		G	200	2	1,20	4,0	1,60	2,80	3	0	0	200
95	OT TH	An der Tränke		G	50	1,5	0,90	4,5	1,80	2,70	4	0	0	0
94	OT BT	Mühlstraße		G	300	2,5	1,50	3,0	1,20	2,70	3	0	0	300
96	OT BT	Am Park der Chemiewarbeiter		G	205	1	0,60	5,0	2,00	2,60	4	0	0	0
146	OT WO	Am Sportplatz (Leipziger Str. - Fichtestr.)		G	195	1	0,60	5,0	2,00	2,60	4	0	0	0
145	OT WO	Am Tiergehege (Reuden)		G	80	1	0,60	5,0	2,00	2,60	4	0	0	0
136	OT WO	An der Fuhne (Am Markt - westl. Zugang Fuhneue/Trafostation)		G	985	1	0,60	5,0	2,00	2,60	4	0	0	0
139	OT WO	Drosselweg		G	95	1	0,60	5,0	2,00	2,60	4	0	0	0
144	OT WO	Kniestraße		G	80	1	0,60	5,0	2,00	2,60	4	0	0	0

(B-Bundesstraße, L-Landesstraße, K-Kreisstraße, G-Gemeindestraße)

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010															
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe II															
GB IV / FB BW / SB Tiefbau															
Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen															
Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688															
1	2	3.1.			3.2.	4	5	6	7	8	9	10			
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung			Klasse	Länge(ca.) m	Neizfunktion (0,6) Kategorie	Zustand (0,4) Zustand		Gesamt		Kontrolle Klasse	1	2	3
126	OT GR	Ackerstraße			G	130	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	130
116	OT BT	Albert-Schweitzer-Straße			G	400	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	400
109	OT BT	Am Bad			G	730	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	730
119	OT WO	Am Busch			G	330	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	330
150	OT WO	Am Johannesweg			G	125	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	125
148	OT WO	Am Löberitzer Weg (Reuden)			G	305	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	305
137	OT WO	Am Markt			G	375	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	375
159	OT WO	Am Wasserturm			G	70	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	70
161	OT WO	Auenstraße			G	775	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	775
106	OT BT	August-Bebel-Straße			G	260	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	260
107	OT BT	Brandenburger Straße			G	105	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	105
117	OT BT	Carl-von-Ossietzky-Straße			G	230	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	230
125	OT GR	Clara-Zetkin-Straße <i>äußere Waldstr - Muldestr südliche Stichstr nördl Stich zur äußeren Waldstr nördl Stich zur Engelsstr</i>			G	530	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	530
141	OT GR	Dessauer Straße			G	550	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	550
115	OT HW	Dorothenplatz			G	130	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	130
160	OT WO	Erich-Mühsam-Straße			G	125	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	125
158	OT GR	Friedrich-Engels-Straße			G	160	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	160
114	OT WO	Fritz-Reuter-Straße			G	265	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	265
153	OT WO	Fritz-Weineck-Straße			G	585	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	585
108	OT WO	Geschwister-Scholl-Straße			G	280	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	280
98	OT WO	Gutenbergstraße			G	270	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	270
112	OT BT	Güterbahnhofstraße			G	140	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	140
133	OT WO	Hans-Beimler-Straße			G	260	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	260
110	OT BT	Hardenbergstraße			G	110	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	110
155	OT WO	Hermann-Fahlke-Straße			G	325	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	325
138	OT BT	Hinter dem Bahnhof (eventuell 3)			G	1090	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	1090
152	OT WO	Humboldtstraße			G	180	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	180
132	OT WO	Jeßnitz Wende			G	660	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	660
118	OT GR	Karl-Marx-Straße			G	160	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	160
97	OT BT	Karlstraße			G	75	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	75
100	OT BT	Kelvinstraße <i>Leipziger-Borsbach- -Brüderl ang</i>			G	225	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	225
99	OT BT	Krautwall <i>(nur Weg von Mühlt-Lobermühle)</i>			G	165	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	165
149	OT WO	Kurze Straße			G	115	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	115

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010		I	Verkehrsfläche	Kategorie	Zustand	Übersicht				
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe II			Hauptverkehrsstraße	5 – 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau				
GB IV / FB BW / SB Tiefbau			Hauptsammelstraße	4 – 4,5	4 – 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung				
Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen			Sammelstraße	3 – 3,5	3 – 3,5	Übergangsbereich				
Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688			Anliegerstraße	2 – 2,5	2 – 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung				
		II	Anliegerweg	1 – 1,5	1 – 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau				

1	2	3.1.	3.2.	4	5	6	7	8	9	10			
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung	Klasse	Länge(ca.) m	Netzfunktion (0.6) Kategorie	Summe	Zustand	Summe	Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3
121	OT BT	Landsberger Straße	G	180	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	180
123	OT GR	Lindenplatz	G	75	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	75
101	OT BT	Mecklenburger Straße	G	225	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	225
130	OT WO	Mozartstraße	G	155	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	155
120	OT GR	Nowotnyweg (Entlang südl Grenze GS)	G	100	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	100
131	OT WO	Otto-Schmidt-Straße	G	495	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	495
151	OT WO	Pappelweg	G	220	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	220
104	OT BT	Paradies	G	230	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	230
103	OT HW	Paupitzscher Straße (K.-Liebknecht-Str.-Lange Str.) Rest-130m	G	254	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	254
147	OT WO	Querstraße	G	140	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	140
142	OT WO	Rembrandtstraße	G	225	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	225
135	OT WO	Rosa-Luxemburg-Straße	G	290	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	290
156	OT WO	Sandweg	G	175	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	175
157	OT WO	Schillerstraße	G	320	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	320
105	OT BT	Schleswiger Straße	G	240	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	240
127	OT GR	Schulstraße	G	80	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	80
129	OT BT	Steubenstraße	G	405	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	405
154	OT WO	Straße der DSF	G	230	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	230
102	OT BT	Thüringer Straße	G	195	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	195
143	OT WO	Triftweg (B184-Jörichauer Str.) 1.BA	G	1205	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	1205
140	OT BT	Vierzoner Straße (Leipziger - An den Rohrwerken)	G	450	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	450
111	OT WO	Waldstraße	G	225	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	225
124	OT BT	Weinbergstraße	G	270	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	270
128	OT WO	Windmühlenstraße	G	210	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	210
134	OT WO	Wunderburg	G	510	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	510
113	OT BT	Zimmerstraße	G	275	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	275
122	OT BT	Zscherndorfer Weg	G	830	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	830
162	OT BO	Neue Reihe	G	290	2	1,20	3,5	1,40	2,60	3	0	0	290
163	OT WO	Lortzinastraße	G	130	2,5	1,50	2,5	1,00	2,50	3	0	0	130
195	OT WO	Am Birkenhain	G	130	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	130
181	OT WO	Am Mühlfeld	G	860	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	860
178	OT WO	Am Wasserwerk (Zschepkau) (Bis Ende Bebauung)	G	220	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	220
170	OT WO	Anhalter Platz	G	280	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	280
184	OT HW	August-Bebel-Straße	G	195	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	195
182	OT WO	Äußere Dorfstraße (Rödden)	G	560	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	560
200	OT WO	Bernhard-Göhring-Straße	G	145	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	145
204	OT WO	Comeniusstraße	G	370	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	370

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010				I	Verkehrsfläche	Kategorie	Zustand	Übersicht						
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe II					Hauptverkehrsstraße	5 – 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau						
GB IV / FB BW / SB Tiefbau Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688				II	Hauptsammelstraße	4 – 4,5	4 – 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung						
					Sammelstraße	3 – 3,5	3 – 3,5	Übergangsbereich						
				Anliegerstraße	2 – 2,5	2 – 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung							
				Anliegerweg	1 – 1,5	1 – 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau							
1	2	3.1.		3.2.	4	5	6	7	8	9	10			
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung		Klasse	Länge(ca.) m	Neizfunktion (0,6) Kategorie	Summe	Zustand (0,4) Zustand	Summe	Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3
202	OT WO	Eisenbahnstraße		G	500	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	500
166	OT BT	Emil-Obst-Straße		G	175	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	175
197	OT WO	Ernst-Toller-Straße		G	275	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	275
172	OT WO	Franz-Mehring-Straße		G	345	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	345
168	OT WO	Friedhofstraße		G	145	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	145
179	OT WO	Grünstraße		G	495	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	495
175	OT GR	Hugo-Preuß-Straße <i>B184- Knoten zur Heimstätte Salegaster (Süden) Heimstätte (Norden) nach Osten</i>		G	1225	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	1225
164	OT WO	Johannes-R.-Becher-Straße		G	160	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	160
169	OT WO	John-Schehr-Straße		G	170	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	170
174	OT WO	Käthe-Kollwitz-Straße		G	150	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	150
173	OT WO	Kirchstraße (Windmühlenstr - B 184)		G	680	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	680
207	OT WO	Kläranlage		G	90	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	90
180	OT HW	Lange Straße		G	110	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	110
189	OT WO	Lessingstraße		G	215	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	215
183	OT BT	Luisenstraße		G	200	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	200
177	OT GR	Mittelstraße		G	160	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	160
187	OT WO	Paracelsusstraße (Paracelsusstr. Nr. 25-55)		G	230	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	230
176	OT WO	Pestalozzistraße		G	280	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	280
186	OT WO	Puschkinplatz		G	130	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	130
188	OT WO	Rathenauplatz nördl.		G	180	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	180
193	OT WO	Richard-Stahn-Straße		G	450	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	450
198	OT BT	Robert-Schumann-Platz <i>(60*30)</i>		G	60	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	60
192	OT WO	Rödgener Dorfstraße <i>Kreistrwestl - ZörbigerStr südl. Zweig bis Friedhof</i>		G	760	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	760
194	OT WO	Rudi-Arndt-Straße		G	355	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	355
208	OT WO	Rudolf-Breitscheid-Straße		G	330	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	330
199	OT BT	Sächsische Straße <i>Saarstr - Thüringer westlicher Bogen</i>		G	330	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	330
165	OT GR	Schrebergartenstraße		G	160	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	160
190	OT BT	Schweriner Straße		G	95	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	95
203	OT WO	Siedlung (Rödgen)		G	85	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	85
201	OT WO	Straße der Völkerfreundschaft		G	800	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	800
196	OT WO	Thomas-Müntzer-Straße		G	205	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	205
191	OT WO	Virchowstraße		G	1080	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	1080

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010				I	Verkehrsfläche	Kategorie	Zustand	Übersicht			
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe II					Hauptverkehrsstraße	5 – 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau			
GB IV / FB BW / SB Tiefbau					Hauptsammelstraße	4 – 4,5	4 – 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung			
Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen					Sammelstraße	3 – 3,5	3 – 3,5	Übergangsbereich			
Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688				II	Anliegerstraße	2 – 2,5	2 – 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung			
					Anliegerweg	1 – 1,5	1 – 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau			

1	2	3.1.		3.2.	4	5	6	7	8	9	10			
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung		Klasse	Länge(ca.) m	Neizfunktion (0,6) Kategorie	Summe	Zustand (0,4) Zustand Summe		Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3
205	OT WO	Willy-Sachse-Straße (W.-Sachse-Str. Nr. 5-10 u. 46-53)		G	310	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	310
185	OT BT	Windmühlenstraße (Gehweg)		G	260	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	260
206	OT WO	Zschepkauer Dorfstraße (nur Bebauung) Am Wasserwerk - Knoten nördl Abzweig südl. Abzweig bid. Dreppereiweg		G	677	2	1,20	3,0	1,20	2,40	3	0	0	677
210	OT HW	Ewaldstraße		G	70	1	0,60	4,5	1,80	2,40	4	0	0	0
209	OT HW	Roitzscher Straße (Ziegelei/Schneidemühle)		G	660	1	0,60	4,5	1,80	2,40	4	0	0	0
211	OT WO	Werkshof		G	435	1	0,60	4,5	1,80	2,40	4	0	0	0
212	OT BT	Elektronstraße		G	275	2,5	1,50	2,0	0,80	2,30	3	0	0	275
214	OT BT	Freiherr-vom-Stein-Straße		G	365	2,5	1,50	2,0	0,80	2,30	3	0	0	365
213	OT WO	Friedensstraße		G	240	2,5	1,50	2,0	0,80	2,30	3	0	0	240
215	OT BT	Am Bad (teilweise)		G	760	1	0,60	4,0	1,60	2,20	4	0	0	0
239	OT WO	Händelplatz (liegt an Bachstr. Nur Grundstück)		G	0	1	0,60	4,0	1,60	2,20	4	0	0	0
224	OT WO	Mitschurinstraße		G	145	1	0,60	4,0	1,60	2,20	4	0	0	0
226	OT WO	Salzfurter Weg (Reuden)		G	155	1	0,60	4,0	1,60	2,20	4	0	0	0
237	OT WO	Waldesruh		G	440	1	0,60	4,0	1,60	2,20	4	0	0	0
217	OT GR	Am Anglerteich Zetkinstr - Knoten Muldestr Muldewasserwerk		G	769	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	769
222	OT BT	Annahof (Gemarkung BTF und Ho)		G	70	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	70
227	OT BT	Annastraße		G	110	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	110
223	OT BT	Antonienstraße		G	775	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	775
216	OT BT	Bergmannshof		G	140	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	140
238	OT WO	Bertolt-Brecht-Straße		G	340	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	340
228	OT BT	Binnengärtenstraße		G	735	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	735
241	OT WO	Bobbauer Straße (Paracelsusstr. - Schulstr.)		G	260	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	260
218	OT BT	Carmenstraße		G	140	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	140
229	OT WO	Erich-Weinert-Ring		G	865	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	865
244	OT WO	Fichtestraße		G	160	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	160
221	OT WO	Gartenstraße		G	170	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	170
231	OT WO	Gerhard-Hauptmann-Straße		G	475	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	475
220	OT WO	Guts-Muths-Straße		G	200	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	200
232	OT HW	Heinrichstraße		G	170	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	170
243	OT WO	Im Akazienwinkel		G	120	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	120
225	OT HW	Kurze Straße		G	85	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	85
233	OT HW	Martinstraße		G	110	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	110

(B-Bundesstraße, L-Landesstraße, K-Kreisstraße, G-Gemeindestraße)

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010																			
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe II GB IV / FB BW / SB Tiefbau Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688										Verkehrsfläche		Kategorie	Zustand	Übersicht					
										Hauptverkehrsstraße		5 – 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau					
										Hauptsammelstraße		4 – 4,5	4 – 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung					
										Sammelstraße		3 – 3,5	3 – 3,5	Übergangsbereich					
										Anliegerstraße		2 – 2,5	2 – 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung					
		Anliegerweg	1 – 1,5	1 – 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau														
1	2	3.1.		3.2.	4	5	6	7	8	9	10								
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung		Klasse	Länge(ca.) m	Netzfunktion (0.6) Kategorie	Summe	Zustand	Summe	Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3					
235	OT WO	Paul-Taube-Ring		G	320	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	320					
234	OT WO	Raguhner Schleife		G	730	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	730					
240	OT WO	Richard-Wagner-Straße		G	195	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	195					
242	OT WO	Schulstraße		G	375	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	375					
245	OT WO	Straße der Jugend		G	390	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	390					
246	OT WO	Triftweg (Jörichauer Str.-Feldrain) 2.BA		G	410	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	410					
236	OT WO	Wittener Straße (Wittener Str. Nr. 2-22)		G	240	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	240					
219	OT GR	Wolfener Straße (eventuell 3)		G	640	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	640					
230	OT HW	Zscherndorfer Straße (Weststr.-Roitzscher Str.)		G	145	2	1,20	2,5	1,00	2,20	3	0	0	145					
250	OT BT	Einsteinstraße		G	270	2,5	1,50	1,5	0,60	2,10	3	0	0	270					
248	OT HW	Karl-Liebknecht-Straße		G	510	2,5	1,50	1,5	0,60	2,10	3	0	0	510					
249	OT HW	Paupitzscher Straße (Petersrodaer Str.-K.-Liebknecht-Str.)		G	100	2,5	1,50	1,5	0,60	2,10	3	0	0	100					
251	OT BT	Schwarzer Weg / 1.BA		G	445	2,5	1,50	1,5	0,60	2,10	3	0	0	445					
247	OT BT	Sammelweisstraße / 1.BA		G	300	2,5	1,50	1,5	0,60	2,10	3	0	0	300					
262	OT WO	Stiller Winkel		G	100	1	0,60	3,5	1,40	2,00	4	0	0	0					
264	OT BT	An den Rohrwerken		G	865	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	865					
257	OT GR	An der B184		G	140	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	140					
270	OT BT	An der Lobermühle (60m Parkplatzüberfahrt)		G	100	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	100					
271	OT BT	Badergasse		G	70	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	70					
261	OT HW	Feldstraße		G	85	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	85					
259	OT HW	Gartenstraße		G	190	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	190					
263	OT WO	Greppiner Straße (Bahnhofstr. - Str.d.DSF) 1.BA		G	110	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	110					
269	OT WO	Hermann-Duncker-Straße		G	170	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	170					
266	OT WO	Jahnstraße (Leipziger Str. - Thälmannstr.)		G	260	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	260					
256	OT GR	Kantstraße		G	250	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	250					
267	OT BT	Kirchstraße		G	120	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	120					
258	OT HW	Mittelstraße		G	230	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	230					
253	OT HW	Nordstraße		G	140	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	140					
265	OT GR	Platz des Friedens Thälmannstr - Schillerstr Schillerstr entlang Garagenkompl bis Auenstr		G	410	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	410					
254	OT HW	Rathausstraße		G	80	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	80					
255	OT HW	Roitzscher Straße (Str.d.Friedens-Zscherndorfer Str.)		G	350	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	350					
268	OT HW	Siedlung Süd (Str.d.Friedens-Helenenstr.)		G	325	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	325					
252	OT BT	Töpferstraße (nur Zufahrt zum Parkplatz)		G	120	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	120					
260	OT HW	Wiesenstraße		G	340	2	1,20	2,0	0,80	2,00	3	0	0	340					
272	OT BO	Bornweg		G	202	2,5	1,50	1,0	0,40	1,90	3	0	0	202					

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010																
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe II GB IV / FB BW / SB Tiefbau Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688										I	Verkehrsfläche	Kategorie	Zustand	Übersicht		
											Hauptverkehrsstraße	5 – 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau		
											Hauptsammelstraße	4 – 4,5	4 – 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung		
										II	Sammelstraße	3 – 3,5	3 – 3,5	Übergangsbereich		
											Anliegerstraße	2 – 2,5	2 – 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung		
		Anliegerweg	1 – 1,5	1 – 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau											
1	2	3.1.		3.2.	4	5	6	7	8	9	10					
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung		Klasse	Länge(ca.) m	Netzfunktion (0.6) Kategorie	Summe	Zustand (0.4) Zustand	Summe	Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3		
273	OT BO	Grenzstraße		G	261	2,5	1,50	1,0	0,40	1,90	3	0	0	261		
274	OT WO	Am Alten Schulhof		G	75	1	0,60	3,0	1,20	1,80	4	0	0	0		
275	OT WO	Brennereiweg (Zschepkau) <i>Zsch. Dorfstr - Parkplatz FFW südl Teil</i>		G	285	1	0,60	3,0	1,20	1,80	4	0	0	0		
300	OT GR	Am Klärwerk		G	930	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	930		
296	OT HW	Am Stadion		G	110	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	110		
283	OT HW	Annahof		G	70	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	70		
292	OT BT	Auenstraße		G	225	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	225		
280	OT BT	Auguststraße		G	70	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	70		
295	OT BT	Braustraße		G	150	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	150		
298	OT BT	Dammstraße / 1.BA		G	80	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	80		
285	OT GR	Dimitroffstraße		G	570	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	570		
278	OT GR	Farbenstraße		G	1240	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	1240		
294	OT BT	Feldstraße / 1.+ 2.BA <i>Kreisel - Puschkinstr. - Kleiststr - Gartenanlage Alte Mulde</i>		G	3665	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	3665		
282	OT GR	Goethestraße		G	170	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	170		
276	OT GR	Grünstraße		G	175	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	175		
281	OT GR	Heinestraße		G	60	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	60		
288	OT HW	Helenenstraße		G	435	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	435		
297	OT HW	Hintere Dorfstraße (Petersrodaer Str.-Hauptstr.)		G	200	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	200		
306	OT BT	Holzweißiger Straße		G	316	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	316		
284	OT BT	Ignatz-Stroof-Straße (eventuell 3)		G	630	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	630		
286	OT HW	Kirchstraße		G	175	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	175		
305	OT BT	Marienstraße / 1.BA		G	100	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	100		
299	OT BT	Martin-Luther-Straße		G	95	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	95		
302	OT BT	Moltkestraße / 1.BA <i>südl.</i>		G	140	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	140		
287	OT BT	Mühlenweg		G	690	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	690		
279	OT GR	Muldestraße <i>(im Areal B äußere Waldstr- Muldewasserwerk)</i>		G	1485	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	1485		
301	OT BT	Querstraße		G	385	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	385		
291	OT HW	Querstraße		G	65	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	65		
290	OT HW	Roitzscher Straße (Str.d.Friedens-Ziegelei) <i>Zscherndorfer - Friedendstr Friedendstr - Ende Gartenanlage Landeharzer</i>		G	1030	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	1030		

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010														
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe II														
GB IV / FB BW / SB Tiefbau														
Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen														
Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688														
1	2	3.1.		3.2.	4	5	6	7	8	9	10			
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung		Klasse	Länge(ca.) m	Neizfunktion (0,6) Kategorie	Summe	Zustand	Summe	Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3
307	OT GR	Schillerstraße		G	225	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	225
293	OT BT	Seepromenade		G	400	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	400
289	OT HW	Siedlung Süd (oberer Teil) <i>Franzstr - Anschluß südlicher Bogen</i>		G	380	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	380
277	OT GR	Thalheimer Straße		G	380	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	380
304	OT BT	Wilhelmstraße		G	75	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	75
303	OT BT	Ziegelstraße		G	210	2	1,20	1,5	0,60	1,80	3	0	0	210
359	OT WO	Amselweg		G	75	1	0,60	2,5	1,00	1,60	4	0	0	0
369	OT WO	Marktplatz Wolfen-Nord		G	130	1	0,60	2,5	1,00	1,60	4	0	0	0
366	OT BT	Ahornweg		G	140	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	140
338	OT BT	Am Leineufer		G	536	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	536
319	OT BT	Am Anger		G	310	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	310
376	OT BT	Am Friedhof		G	90	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	90
379	OT BT	Am Leinedamm		G	210	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	210
370	OT BT	Am Pegelturm		G	110	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	110
320	OT BT	Am Stadion		G	190	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	190
368	OT BT	Am Strengbach		G	115	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	115
371	OT BT	An der Brauerei <i>(Zufahrt Mehrfeldersporthalle)</i>		G	105	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	105
353	OT WO	An der Koppel (Reuden)		G	320	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	320
354	OT WO	An der Kuscheiburg <i>2.BA</i>		G	80	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	80
328	OT BT	An der Mühlbreite		G	215	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	215
358	OT BT	An der Sorge		G	265	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	265
332	OT GR	Auenstraße		G	620	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	620
329	OT WO	August-Bebel-Straße (Thalheimer Str. - A.-Bebel-Str. 7) <i>1.BA</i>		G	270	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	270
372	OT BT	Beethovenstraße		G	245	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	245
373	OT BT	Bernsteinring		G	300	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	300
318	OT BT	Birkenweg		G	205	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	205
334	OT HW	Cäcilienstraße (Heinrichstr.-Helenenstr.)		G	85	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	85
381	OT BT	Carl-Maria-von-Weber-Straße		G	220	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	220
352	OT WO	Carl-von-Ossietzky-Straße		G	840	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	840
360	OT WO	Clara-Zetkin-Straße		G	445	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	445
345	OT BT	Dornröschenweg		G	160	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	160
308	OT WO	Edgar-André-Straße		G	145	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	145
384	OT BT	Erlenweg		G	105	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	105
356	OT WO	Fiete-Schulze-Straße		G	345	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	345
309	OT BT	Fläminger Ufer		G	730	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	730
317	OT BT	Franz-Schubert-Straße		G	95	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	95

(B-Bundesstraße, L-Landesstraße, K-Kreisstraße, G-Gemeindestraße)

Verkehrsflächeninvestitionskonzept / Stand: 07 / 2010				I	Verkehrsfläche	Kategorie	Zustand	Übersicht						
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen / Gruppe II					Hauptverkehrsstraße	5 – 5,5	5	Kein Verkehrsflächenvollausbau						
GB IV / FB BW / SB Tiefbau Markt 7 -OT Bitterfeld - 06749 Bitterfeld-Wolfen Telefon 03494/6660688 Fax 03494/66609688				II	Hauptsammelstraße	4 – 4,5	4 – 4,5	Keine wirtschaftliche Instandsetzung						
					Sammelstraße	3 – 3,5	3 – 3,5	Übergangsbereich						
					Anliegerstraße	2 – 2,5	2 – 2,5	Wirtschaftliche Instandsetzung						
					Anliegerweg	1 – 1,5	1 – 1,5	Max. 15 a /Verkehrsflächenvollausbau						
1	2	3.1.		3.2.	4	5	6	7	8	9	10			
Lfd. Nr.	Orts- teil	Straßenbezeichnung		Klasse	Länge(ca.) m	Netzfunktion (0.6) Kategorie	Summe	Zustand (0.4) Summe		Gesamt	Kontrolle Klasse	1	2	3
322	OT BT	Mozartstraße		G	350	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	350
346	OT BT	Mühlenboulevard		G	375	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	375
335	OT HW	Mühlenstraße		G	85	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	85
382	OT WO	Otto-Krahmann-Straße		G	485	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	485
343	OT BT	Pappelweg <i>Verlauf</i> <i>Anbindung an Wittenberaer</i>		G	465	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	465
344	OT BT	Paul-Lincke-Straße		G	75	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	75
348	OT WO	Rathenauplatz südl.		G	180	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	180
315	OT BT	Richard-Wagner-Straße		G	215	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	215
377	OT BT	Schulstraße		G	90	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	90
331	OT BT	Sparkassenallee		G	390	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	390
336	OT HW	Talstraße		G	110	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	110
349	OT WO	Thomas-Mann-Straße (1)		G	315	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	315
378	OT WO	Torfweg (Reuden)		G	700	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	700
321	OT BT	Ulmenweg		G	100	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	100
350	OT WO	Villefontainer Platz		G	380	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	380
337	OT BT	Vor dem Muldedamm		G	230	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	230
351	OT WO	Wiesengrund (Reuden)		G	170	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	170
367	OT WO	Wilhelm-Schneider-Straße		G	625	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	625
386	OT BO	Ackerstraße		G	506	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	506
387	OT BO	Akazienweg		G	108	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	108
388	OT BO	Am Windberg		G	124	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	124
389	OT BO	Bergstraße		G	177	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	177
390	OT BO	Blumenstraße		G	118	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	118
391	OT BO	Feldrain		G	245	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	245
392	OT BO	Grünstraße		G	173	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	173
393	OT BO	Heimstraße		G	184	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	184
394	OT BO	Kirschweg		G	106	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	106
395	OT BO	Mühlweg		G	277	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	277
396	OT BO	Nordstraße		G	285	2	1,20	1,0	0,40	1,60	3	0	0	285
397	OT WO	Filmweg		G	240	1,5	0,90	1,0	0,40	1,30	4	0	0	0
400	OT WO	Artur-Becker-Straße		G	195	1	0,60	1,0	0,40	1,00	4	0	0	0
398	OT WO	Dorfstraße (Reuden - innerer Ring) 4.BA		G	880	1	0,60	1,0	0,40	1,00	4	0	0	0
401	OT WO	Friesenstraße		G	115	1	0,60	1,0	0,40	1,00	4	0	0	0
399	OT WO	Marktplatz Wolfen-Nord (F.-Weineck-Str. - südl. Richtung)		G	110	1	0,60	1,0	0,40	1,00	4	0	0	0