

### Jährliche Hebungsmengen Grundwasser (m<sup>3</sup>): Meßdaten aus monatl. Sachstandsberichten (Gicon)

Sicherungsbereich	Jahr											
	Plan 2050 <sup>x</sup>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1: Bergmanns- Annahof	1.278.960	252.710	410.117	239.325	308.660	347.235	289.580	236.519	235.307	199.390	169.548	
2: Röhrenstraße	105.120	15.766	19.943	22.212	27.531	30.053	114.760	62.088	76.913	50.057	26.401	
3: Ber. Park- Altschloßstr., Am Stadion	963.600	672.799	682.442	769.295	590.488	696.949	789.003	684.533	660.198	708.605	569.221	
4: Bereich Lober Binnengärten	297.840	186.382	202.073	128.849	172.739	250.915	297.713	204.852	210.374	170.585	104.544	
5: Saarstraße	262.800	342.414	205.096	267.063	169.983	229.056	249.127	205.304	189.976	158.440	101.374	
6: nördl. Wittenberg- Str., Schwimmbd.	779.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7: Bereich. Wittenberg. Str / Am Anger	516.840	139.920	435	137	13.911	32.437	40.466	0	18.690	0	0	
8: Ber. Pappelweg, nordöstl. Schwimmb.	166.440	187.230	132.132	100.554	36.977	85.324	158.182	102.268	158.122	143.088	127.329	
9: Friedhof / neue Brunnen	1.515.480	167.730	297.821	304.316	232.184	305.858	366.195	266.726	316.365	318.841	244.815	
10: Hahnstückenweg - GutsMuthsstr	455.520	189.590	138.709	143.252	72.957	95.158	110.192	142.869	97.602	89.687	90.370	
11: neues Wohngeb. Friedensstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12: Musikerviertel (Stern)	183.960	370.832	213.478	183.639	143.890	182.651	474.343	432.938	431.590	280.652	206.257	
<b>Summe aller 12 Sicherungsbereiche:</b>	<b>6.526.200</b>	<b>2.525.373</b>	<b>2.302.246</b>	<b>2.158.642</b>	<b>1.769.320</b>	<b>2.255.636</b>	<b>2.889.561</b>	<b>2.338.097</b>	<b>2.395.137</b>	<b>2.119.345</b>	<b>1.639.859</b>	
<b>Gesundheitszentrum BTF</b>									<b>1.439.687</b>	<b>1.044.804</b>	<b>817.057</b>	

Niederschlagsmengen in mm ( Chemiepark)	424	620	584	591	813	557	487	721	570,5	559
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----

Hinweis: Der Bau der Dichtwand Bergmanns- Annahof (SB1) wird lt. LFA mit April 2010 angegeben.

Hinweis: 2013 Hochwasser in Goitzsche

<sup>x</sup> Die Angabe aus dem Planfeststellungsverfahren (PFV) hat die Prämissen: Brunnenriegel ist nicht mehr aktiv, Goitzschensee hat 75 m NN, sog. "Stationärer Zustand" Die Grundwassersituation ab 2004 dürfte dem prognostizierten "Stationären Zustand" entsprechen weil der Brunnenriegel in Richtung Chemiepark verschoben wurde.

Bitterfeld, 01.02.2016