

Garagen - Angebot, Bauvorhaben:  
Bitterfeld-Wolfen  
Sonderbauteil: Garage für Feuerwehrfahrzeug

20.07.2016

Sehr geehrter Herr

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Garagenprogramm.

#### Das Garagen-System im Überblick:

##### Unser Angebot:

Individuelle Maßanfertigung
Auf Wunsch kostenloser Ortstermin
Kostenlose Erstellung der Bauantragsunterlagen
Bodenplatte als tragendes Element
Wasserundurchlässige Dachelemente aus WU-Beton
Verdunstungsdach als Option
Inkl. Krankkosten für 40 t Mobilkran
Einsatz hochwertiger Stahlbetonfertigteile
Tore und Türen von Markenherstellern

##### Ihr Vorteil:

Unsere Bau erfahrung und Planungstipps als Service
Festpreis mit Kostentransparenz
In der Regel entfallen aufwändige Betonfundamente
Ausreichende Betonüberdeckung und Stabilität
Wartungsarm
Kostenlose Regenwassernutzung
Montage auch bei engen Zufahrten
Vermeidung von Wärmespannungsrissen
Individuelle Planung, keine Maßsprünge

##### Baubeschreibung:

Schlüsselfertige Lieferung und Montage **einschließlich** Krangestellung eines 40 t Mobilkrans mit 12 m Auslage. In der Regel ist bauseitig eine tragfähige Schotterschicht mit Ausgleichsschicht zu stellen. Wand-, Boden- und Deckenstärken **12 cm**, Seitenpfosten bis 33 cm Breite an den Seitenwänden angeformt. Wasserundurchlässige Trogdächer aus WU-Beton, umlaufende Attika 35 cm hoch bei jedem Trogelement, ohne Gefälle (0-Dach mit Toleranzen).

Je nach Garagengröße 1 - 3 Dachelemente mit Wasserspeicher als Notüberlauf oder mit Innenentwässerung (Aufpreispflichtig). Garagenlüftung über Lüftungsgitter in der Rückwand. Beton-Oberflächen außen schalungsglatt und innen rauh abgezogen, sonstige Außenwandflächen gemäß Angebot (Aufpreispflichtig). Lieferung einer prüffähigen Statik mit Bauzeichnungen und Baubeschreibung.

Mehrkosten bedingt durch eine schwierige Anliefersituation oder behördlich notwendiger Straßensperrung sind nicht im Preis enthalten.

Bitte erfragen Sie für vorher benannte Leistung bei Ihrem Kundenberater die aktuelle Lieferzeit.

Angebot	Preis	Stck.	Angebot
<b>1) Sonderbauteil: Garage für Feuerwehrfahrzeug</b>			
Leistung gemäß obiger Baubeschreibung			
Außenmaße: Länge: 11 m Breite: 6,5 m Höhe: 4,85 m			
Typ 4, Sondergröße	29.870,00	<input checked="" type="checkbox"/>	29.870,00
Ausführung als Großraum ohne Innen-Rahmen und Unterzüge	-	<input type="checkbox"/>	-
Aufpreis für Sonderstatik	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,00
<b>2) Torausstattung</b>			
a) Torbreite: 4 m Torhöhe: 4 m			
Teckentrup Typ SW mit doppelwandigen Stahllamellen, Microprofilert, ohne Sicke, incl. Antrieb, Handsender, Schlüsselschalter, außen Feuerrot, innen Grauweiß	5.590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	5.590,00
b) Aufpreis für Garagentor RAL nach Wahl	-	<input type="checkbox"/>	-
c) Aufpreis für rückwärtiges Tor	-	<input type="checkbox"/>	-
d) Betonsturz anstelle der Blende bei Sektionaltoren (Torrähmenelement)	508,00	<input checked="" type="checkbox"/>	508,00
<b>3) Außenwandfläche</b>			
<del>a) Putzstruktur in Grauzement zum bauseitigen Anstrich</del>	<del>698,00</del>	<del><input checked="" type="checkbox"/></del>	<del>698,00</del>
b) Waschbeton Witterschlick in Grauzement	1.562,00	<input type="checkbox"/>	-
c) Waschbeton Witterschlick in Weißzement	1.814,00	<input type="checkbox"/>	-
d) Carrara Marmor in Weißzement	2.651,00	<input type="checkbox"/>	-
<b>4) CarTeck-Garagentor-Antriebssysteme</b>			
a) TA 20.2 mit Antriebsschiene Z1, Handsender, Anschlussltg. mit Eurost. inkl. Montage	539,00	<input type="checkbox"/>	-
b) TA 40.2 mit Antriebsschiene Z1, Handsender, Anschlussltg. mit Eurost. inkl. Montage	643,00	<input type="checkbox"/>	-
c) 2. Handsender (2-Tasten-Handsender)	59,00	<input checked="" type="checkbox"/>	59,00
d) Funkkinnentaster TI-F2 in Kombination mit Schlüsselschalter unter Putz inkl. Montage	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	99,00
e) Funkkinnentaster TI-F2, 2 Kanal, inkl. Montage	48,00	<input type="checkbox"/>	-
f) Notentriegelung inkl. Montage	54,00	<input type="checkbox"/>	-
<b>5) Kunststoff-Fenster, Kippbeschlag, Doppelverglasung</b>			
a) 1,00x0,80m (BxH), Rahmenaußenmaß in Weiß	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00
b) Öffnung für bauseitig einzubauendes Fenster	100,00	<input type="checkbox"/>	-
<b>6) Ausgangstüren, 1,00 x 2,00m</b>			
a) Öffnung für bauseitig einzubauende Tür oder Durchgang zum Haus	130,00	<input type="checkbox"/>	-
b) Teckentrup einfache Stahltür dw 42-1, wärme gedämmt, pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnl. RAL 9002	595,00	<input type="checkbox"/>	-
c) Teckentrup Keller-Stahl-Sicherheitstür HT 8, Türblatt und Zarge pulverbeschichtet grundiert, 3-fach Verriegelung, Grauweiß ähnl. RAL 9002	1.113,00	<input type="checkbox"/>	-
d) Regenblech/Regenleiste über der Tür (Preis pro m)	19,00	<input type="checkbox"/>	-
<del>e) Teckentrup dw 42-2 2,25 x 2,125 zweiflüglige Stahltür verzinkt und pulverbeschichtet RAL 9002</del>	<del>1.350,00</del>	<del><input checked="" type="checkbox"/></del>	<del>1.350,00</del>
<b>7) Dachvarianten in Ergänzung zum standardmäßigen Notüberlauf DN 50/Wasserspeier DN 75</b>			
a) 1 Stck. Dachgully pro Trogelement für einen bauseitigen Entwässerungsanschluss	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	150,00
b) Innenliegende Entwässerung bis Unterkante Bodenplatte	715,00	<input checked="" type="checkbox"/>	715,00
c) Pflanzdach: Statische Dachverstärkung für bauseitige extensive Begrünung (Erds substrat) bis h=15 cm	1.323,00	<input type="checkbox"/>	-
d) Terrassendach: Vorbereitet für bauseitigen Terrassenbelag, Deckenelemente ohne Gefälle mit umlaufender Aufkantung	2.929,00	<input type="checkbox"/>	-
f) Intensive Begrünung: statische Berücksichtigung einer intensiven Dachbegrünung (Preis auf Anfrage!)	-	<input type="checkbox"/>	-
<b>8) Malerarbeiten, Hausanschluß (Preis auf Anfrage)</b>			
a) Attikaanstrich als Voranstrich in grau	-	<input type="checkbox"/>	-
b) Innenanstrich in grau	-	<input type="checkbox"/>	-
c) Anschluss Garage zur Hauswand (nicht bei Wärmedämmputz)	-	<input type="checkbox"/>	-

Angebot	Preis	Stck.	Angebot
<b>9) Erddruck</b>			
Ausbildung der Wände zur Aufnahme von Erddruck. Die erforderliche außenseitige Abdichtung der Fugen gegen nicht drückendes bzw. drückendes Wasser sowie etwaige Drainageleitungen sind bauseitig zu erbringen.			
a) Erddruck bis 0,50 m:	342,00	<input type="checkbox"/>	-
b) Erddruck bis 1,00 m:	713,00	<input type="checkbox"/>	-
c) Erddruck bis 1,50 m:	1.710,00	<input type="checkbox"/>	-
d) Erddruck bis 2,20 m:	3.078,00	<input type="checkbox"/>	-
e) Erddruck größer 2,20 m:	4.218,00	<input type="checkbox"/>	-
<b>10) Individual - Ausstattung</b>			
Individual-Ausstattungen sind auf Anfrage möglich			
	-	<input type="checkbox"/>	-
	-	<input type="checkbox"/>	-
<b>*Entfall der Bodenplatte (wird bauseits erbracht)</b>	- 2.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	- 2.600,00
	-	<input type="checkbox"/>	-
	-	<input type="checkbox"/>	-
	-	<input type="checkbox"/>	-
<b>Summe netto</b>			<b>37.739,00</b>
<b>Unverbindliches Angebot Netto</b>			<b>37.739,00 €</b>
<b>MwSt.</b>	<b>19%</b>		<b>7.170,41 €</b>
<b>Unverbindliches Angebot Brutto</b>			<b>44.909,41 €</b>

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und verbleiben mit freundlichen Grüßen



**Muster - Sonderbauteil: Garage für Feuerwehrfahrzeug**

Hiermit akzeptiere ich das Angebot und bitte um Erstellung einer Auftragsbestätigung

---

Datum, Unterschrift Bauherr