

Hebungsmengen Grundwasser (m³); Meßdaten im Vergleich zu Daten aus dem Planfeststellungsverfahren, Ordner 18

Sicherungsbereich	Planung		Meßdaten aus den Sachstandsberichten Gonvis ; 2. Halbjahr 2017									
	Jahresmenge 2050 ^x	Jahresmenge 2016	Hochrechnung der Montas- auf Jahresmenge(tagegenau)									
			Bas. Juli	Bas. August	Bas. Sept.	Bas. Okt.	Bas. Nov.	Bas. Dez.				
1 Bergmanns- Annahof 1)	1.278.960	173.587	135.263	212.849	150.896							
2 Röhren- Windmühlenstraße	105.120	42.737	40.396	58.257	38.560							
3 Park- Altschloßstr.; An der Sorge	963.600	436.551	348.585	318.097	299.847							
4 Bereich Lober Binnengärten	297.840	147.293	102.117	101.405	147.356							
5 Saarstraße	262.800	100.637	36.041	50.748	50.187							
6 nördliche Wittenberger Straße	779.640	0	0	0	0							
7 südl. Wittenberg. Str / Am Anger	516.840	0	0	0	0							
8 Friedensstraße / Pappelweg	166.440	82.181	0	0	0							
9 Friedhof / Friedensstraße 2)	1.515.480	243.025	267.685	260.075	262.904							
10 Hahnstückenweg - GutsMuthsstr	455.520	89.274	86.755	86.414	88.017							
11 Bernsteinring	0	0	0	0	0							
12 Musikerviertel (Stern)	183.960	154.993	163.872	153.548	137.071							
Summe:	6.526.200	1.470.278	1.180.714	1.241.393	1.174.838							
Krankenhaus		801.052	686.282	661.509	541.331							
(Meßstelle Greppin, Areal B)		494.5	68	70.0	38,4							

1) Fördermenge Horizontalbrunnen, vert. Brunnen sind abgeschaltet

2) neue Brunnen ab Mai 2006; Brunnen bb319 u. bb320 abgeschaltet,

^x Die Daten aus dem Planfeststellungsverfahren haben die Prämissen: Brunnenriegel ist nicht mehr aktiv, Goitzschensee hat 75 m NN, sog. "Stationärer Zustand"

Die Grundwassersituation ab 2004 dürfte dem prognostizierten "Stationären Zustand" entsprechen (Brunnenriegel in Richtung Chemiepark verschoben).

Bitterfeld, 18.10. 2017